

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

Technischer Bericht Nr. 83SG0170-21  
Technical report no.

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem  
Vehicle component : Seiten-Airbag /  
Seat covers & seat cushions for seats with integrated side  
airbag

Auftraggeber / Client : WALSER GmbH  
Radetzkystraße 114  
A-6845 Hohenems

Prüflaboratorium / : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
Testing laboratory : Technologiezentrum Verkehrssicherheit  
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Dieser Technische Bericht dient nur zur Information und stellt kein rechtsverbindliches Prüfzeugnis dar. / This Technical Report is for information only and shall not be deemed legally binding.

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

## 1. Allgemeine Angaben zu Sitzbezug & Sitzauflage / General information about seat cover & seat cushion

### 1.1. Typ / Type

CLIX I

### 1.2. Kennzeichnung / Marking

Der Sitzbezug der Ausführungen 4 und 11 ist, sofern er nur einseitig eine Öffnung für den Airbag aufweist, für seinen Verwendungszweck („Fahrerseite“/„Beifahrerseite“) gekennzeichnet. Bei Ausführung mit beidseitigen symmetrischen Öffnungen kann diese Kennzeichnung entfallen.

Am Sitzbezug bzw. an der Sitzauflage erfolgt für alle Ausführungen folgende Kennzeichnung:

Hersteller: „Walser GmbH“

Typ: „CLIX I“

Diese Kennzeichnung erfolgt auf einem bedruckten Textiletikett, das mit dem Sitzbezug fest vernäht wird.

Die Ausführungen 3 bis 11 sind mindestens auf dem zur Fahrzeugaußenseite liegenden Seitenteil mit der Aufschrift „AIRBAG“ versehen. Diese Kennzeichnung kann wahlweise mittels fest vernähtem Textiletikett oder durch Heißprägung erfolgen. Die Anbringung der Kennzeichnung erfolgt so, dass ein Einschlagen unter den Bezug oder anderweitige Abdeckung nicht möglich ist.

Bei den Ausführungen 1, 2 und 12 kann auf die Aufschrift „AIRBAG“ verzichtet werden, da diese so gestaltet sind, dass die serienmäßig vorhandenen Warnhinweise nicht abgedeckt werden. /

*The seat covers of design 4 and 11 are labelled for its purpose ("driver's side"/"passenger side") if there is an airbag opening only on one side. If there are symmetrical airbag openings on both sides the labeling is not required.*

*For all designs the following labelling is on the seat cover respectively seat cushion:*

Manufacturer: "Walser GmbH"

Type : "CLIX I"

*This labelling is on a printed textile label, which is sewn onto the seat cover.*

*Designs 3 to 11 are at least provided with the label "AIRBAG" on the side part on the outer side of the vehicle. This labelling can optionally be carried out with a sewn on textile label or through hot embossing. The label is attached in such a way that it is not possible to fold it under the cover or cover it in another way.*

*With designs 1,2 and 12 the label "AIRBAG" can be omitted, as the covers are designed in such a way that the warning notice provided as standard is not covered.*

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

**1.3. Technische Beschreibung / Technical description**

Der Begriff "Sitzbezug" umfasst einen Bezug für die Sitzlehne eines Einzelsitzes der ersten Sitzreihe von Fahrzeugen der Klasse M1 und N1. Er wird nachträglich auf die serienmäßige Sitzlehne (inkl. serienmäßigen Bezugs) gezogen.

Die „Sitzauflage“ umfasst eine Auflage für die Sitzlehne eines Einzelsitzes der ersten Sitzreihe von Fahrzeugen der Klasse M1 und N1. Sie wird nachträglich auf die serienmäßige Sitzlehne (inkl. serienmäßigen Bezugs) aufgelegt.

Die Sitzlehne des Einzelsitzes kann entweder ohne Airbag-System oder lediglich mit einem türseitigen Seiten-Airbag oder sowohl mit türseitigem Seiten-Airbag als auch einem zur Fahrzeuginnenseite gewandten Center-Airbag ausgerüstet sein.

Die Verwendung der Bezüge der Ausführungen 6 bis 11 ist nur unter Einbeziehung der serienmäßigen Kopfstütze des Sitzes erlaubt.

Für die sichere Anbringung der Sitzauflage der Ausführung 3 muss die Kopfstütze demontierbar sein. Für Fahrzeuge, die im Verwendungsbereich mit Anmerkung 8 gekennzeichnet sind (siehe 3.3 Anmerkungen) oder Fahrzeuge mit integrierter Kopfstütze, ist diese Sitzauflage nicht geeignet. /

*The term "seat cover" encompasses a cover for the backrest of an individual seat in the front row of vehicles class M1 and N1. It is pulled onto the standard seat back rest (incl. standard cover) subsequently.*

*The term "seat cushion" encompasses a cushion for the backrest of an individual seat in the front row of vehicles class M1 and N1. It is placed on the standard seat back rest (incl. standard cover) subsequently.*

*The seat back of the individual seat can be equipped either without an airbag system or only with a door-side side airbag or with both a door-side side airbag and a center airbag facing the inside of the vehicle.*

*The usage of designs 6 to 11 is allowed only in combination with the original head rest of the seat.*

*For the save fixation of seat cushion of design 3 the head rest has to be removable. For vehicles which are in the application range marked with remark 8 (see 3.3 Remarks) or seats with integrated head rest this seat cushion is not usable.*

**Übersicht der verschiedenen Ausführungen / Overview for the different designs**

(Technischer Bericht 83SG0170-21, Stand Januar 2024)

Ausführung / Design	Hinweis FS/BFS erf. / Marking DS/CoDS required	Airbag-Label	Brand-Label	Care-Label	Clix I Label	Bezug verläuft über Kopfstütze / Cover runs over headrest	Demontage der Kopfstütze erf. / Removal of headrest required	Eingruppierung alt
1	nein / no	nein	optional	ja / yes	ja / yes	optional	nein / no	3, 10, 11, 12, 13
2	nein / no	nein	optional	ja / yes	ja / yes	nein / no	nein / no	6, 9, 16, 20, 21, 22
3	nein / no	ja***	optional	ja / yes	ja / yes	nein / no	ja** / yes**	8, 15
4	ja* / yes*	ja / yes	optional	ja / yes	ja / yes	nein / no	ja** / yes**	1
5	nein / no	ja / yes	optional	ja / yes	ja / yes	nein / no	ja** / yes**	2
6	nein / no	ja / yes	optional	ja / yes	ja / yes	ja / yes	nein / no	4
7	nein / no	ja / yes	optional	ja / yes	ja / yes	ja / yes	nein / no	5
8	nein / no	ja / yes	optional	ja / yes	ja / yes	ja / yes	nein / no	7
9	nein / no	ja / yes	optional	ja / yes	ja / yes	ja / yes	nein / no	14
10	nein / no	ja / yes	optional	ja / yes	ja / yes	ja / yes	nein / no	18
11	ja* / yes*	ja / yes	optional	ja / yes	ja / yes	ja / yes	nein / no	19
12	nein / no	nein	optional	ja / yes	ja / yes	ja / yes	nein / no	--

\* sofern nur einseitig eine Öffnung vorhanden ist / if there is an opening just for one side

\*\* sofern im Bezug keine Öffnung vorgesehen ist / if there is no opening foreseen

\*\*\* sofern elastisches Band oben vorhanden / if there is an elastic at the top

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

### 1.3.1. Sitzbezug & Sitzauflage / Seat cover & seat cushion

Die verschiedenen Ausführungen bestehen wahlweise aus:

- Stoff, wahlweise auf der Unterseite mit Schaumstoff kaschiert,
- Naturfell (Vorderseite),
- Non Woven (PVC beschichtet),
- Gewebtes Nylon.

Er darf wahlweise unterschiedlich gefärbt sein.

#### Ausführungen 1 und 2:

Diese Sitzauflagen decken nur den Vorderteil der Sitzlehne ab.

#### Ausführung 3:

Diese Sitzauflage deckt nur den Vorderteil und die Oberseite der Sitzlehne ab.

#### Ausführung 4:

Dieser Sitzbezug deckt die Vorder- und Rückseite der Lehne ab. Um den serienmäßig verbauten Seiten-Airbag nicht in seiner Funktion zu behindern, befindet sich auf den Seiten des Bezuges mit Airbaglabel eine Öffnung, die am unteren Ende durch einen Gummizug zusammengehalten wird. Die Öffnungen sind so dimensioniert, dass die Reißnaht des Seiten-Airbags (entweder in der äußeren Vorderkante der Sitzlehne oder seitlich in der Sitzlehne) bzw. die Austrittskappe nicht funktionsmindernd überlappt wird.

Wahlweise kann die zur Fahrzeugmitte liegende Öffnung entfallen. In diesem Fall ist eine Verwendung bei Fahrzeugen mit Center-Airbag nicht zulässig.

#### Ausführung 5:

Diese Sitzauflage deckt nur den Vorderteil und die Oberkante der Sitzlehne ab.

#### Ausführungen 6 bis 10:

Diese Sitzauflagen decken den Vorderteil der Sitzlehne inkl. der Kopfstütze ab.

#### Ausführung 11:

Dieser Sitzbezug deckt die Vorder- und Rückseite der Lehne inkl. der Kopfstütze ab. Um das serienmäßig verbaute Airbag-System nicht in seiner Funktion zu behindern, befindet sich auf den Seiten des Bezuges mit Airbaglabel eine Öffnung, die am unteren Ende durch einen Gummizug zusammengehalten wird. Die Öffnungen sind so dimensioniert, dass die Reißnaht des Seiten-Airbags (entweder in der äußeren Vorderkante der Sitzlehne oder seitlich in der Sitzlehne) bzw. die Austrittskappe nicht funktionsmindernd überlappt wird.

Wahlweise kann die zur Fahrzeugmitte liegende Öffnung entfallen. In diesem Fall ist eine Verwendung bei Fahrzeugen mit Center-Airbag nicht zulässig.

#### Ausführung 12:

Diese Sitzauflage deckt den Vorderteil der Sitzlehne inkl. dem Vorderteil der Kopfstütze ab. /

*The different designs optionally consist of:*

- *Fabric, optionally clad with foam on the underside,*
- *Natural fur (front side),*
- *Non woven (PVC-coated),*
- *Woven nylon.*

*It can optionally be dyed in various colours.*

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

**Design 1 and 2:**

*These seat cushions only cover the front part of the seat back rest.*

**Design 3:**

*This design only covers the front and the upper part of the seat back rest.*

**Design 4:**

*This seat cover is covering front and back part of the backrest. In order not to impair the function of the side airbag built in as standard, on sides of the cover with airbag label, there is an opening which is kept together on the lower end by a draw string. The openings are dimensioned in such a way that the tear seam of the side airbag (either in the outer front edge of the seat back rest or to the side of the seat back rest) and/or the outlet cover do not overlap in a function-minimizing way.*

*Optionally, the opening in the middle of the vehicle can be omitted. In this case, use on vehicles with center-airbag is not permitted.*

**Design 5:**

*This design only covers the front part and the upper edge of the seat back rest.*

**Designs 6 to 10:**

*These seat cushions only cover the front part of the seat back rest incl. the head rest.*

**Design 11:**

*This seat cover is covering front and back part of the backrest incl. the head rest. In order not to impair the function of the airbag-system built in as standard, on sides of the cover with airbag label, there is an opening which is kept together on the lower end by a draw string. The openings are dimensioned in such a way that the tear seam of the side airbag (either in the outer front edge of the seat back rest or to the side of the seat back rest) and/or the outlet cover do not overlap in a function-minimizing way.*

*Optionally, the opening in the middle of the vehicle can be omitted. In this case, use on vehicles with center-airbag is not permitted.*

**Designs 6 to 10:**

*These seat cushion covers the front part of the seat back rest incl. the front part of the head rest.*

### 1.3.2. Befestigung / Affixing

**Ausführung 1:**

Lehnen- und Sitzflächenteil sind fest miteinander verbunden.

Diese Sitzauflage wird, je nach Ausführung, entweder an der Oberkante mit einer Gummischlaufe an der Kopfstützenführung befestigt oder die obere Verlängerung des Rückenteils wird über die Kopfstütze geschlagen und über ein Spannbänder mit Verschluss befestigt.

Im Bereich des Übergangs Rücken- zu Sitzfläche erfolgt die Befestigung je nach Ausführung

- mittels Gummiband mit tellerförmigem Endstück;
- über einen Gummizug, der um die Hinterseite des Sitzes geführt wird;
- mittels zweier Gummibänder, die am hinteren Teil der Sitzlehne verbunden werden.

An der Vorderseite des Sitzflächenteils sind 4 Gummischlaufen angebracht, die mit dem Sitzuntergestell verhakt werden.

**Ausführung 2:**

Lehnen- und Sitzflächenteil sind fest miteinander verbunden.

Das Rückenteil der Sitzauflage wird über zwei Spannbänder mit Verschluss, die senkrecht über die Rückseite der Rückenlehne verlaufen und zwischen Sitzfläche und Rückenlehne durchgeführt sind, fixiert. Sollte der Fahrzeugsitz über eine serienmäßige Sitzgestellverkleidung verfügen, dann müssen die Spannbänder seitlich im Bereich des Sitzdrehbeschlages nach hinten geführt werden. An den

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

Ecken des Sitzflächenteils sind Gummischlaufen mit Metallhaken angebracht, die mit dem Sitzuntergestell verhakt werden. Am Sitzflächenteil ist ein Schaumlappen angenäht, der zwischen Rückenlehne und Sitzpolster durchgesteckt wird.

### Ausführung 3:

Lehnen- und Sitzflächenteil sind fest miteinander verbunden.

Auf der Oberkante des Bezuges ist ein Durchbruch (ca. 175 mm lang) vorgesehen, den der Endverbraucher auf seine jeweilige Kopfstützenführungsbreite anpassen kann und somit den Bezug durch die Kopfstützenführungen im oberen Teil des Sitzes fixiert. Optional kann die Auflage zur Montage mit einem hinteren Klettverschluss versehen sein, der geöffnet werden kann. Die Auflage ist nach Montage im oberen Teil des Sitzes durch die Kopfstützenführungen fixiert. Im Bereich des Übergangs Rücken- zu Sitzfläche erfolgt die Befestigung je nach Ausführung

- mittels Gummiband mit tellerförmigem Endstück;
- über einen Gummizug, der um die Hinterseite des Sitzes geführt wird.

An der Vorderseite des Sitzflächenteils sind 4 Gummischlaufen angebracht, die mit dem Sitzuntergestell verhakt werden.

### Ausführung 4:

In der 2-teiligen Version (Lehnen- und Sitzflächenteil getrennt zu montieren) wird das Vorderteil des Bezuges an der Unterkante der Lehne auf 300 mm Länge mittels 20 mm breitem Klettband mit dem Hinterteil verbunden. Zusätzlich werden 2 Gummischlaufen, die jeweils am hinteren unteren Ende des Bezuges angebracht sind, am Sitzgestell befestigt. Auf der Oberkante des Bezuges ist ein Durchbruch (ca. 270 mm lang) vorgesehen, den der Endverbraucher auf seine jeweilige Kopfstützenführungsbreite anpassen kann und somit den Bezug durch die Kopfstützenführungen im oberen Teil des Sitzes fixiert. In der 1-teiligen Ausführung kann am Lehnenteil auch der Sitzflächenteil des Schonbezuges angebracht werden, ohne dass er die Befestigungsart des Lehnenteils verändert.

### Ausführung 5:

Der Sitzflächenbezug wird unabhängig vom Lehnenbezug befestigt.

Auf der Oberkante des Bezuges ist ein Durchbruch (ca. 270 mm lang) vorgesehen, den der Endverbraucher auf seine jeweilige Kopfstützenführungsbreite anpassen kann und somit den Bezug durch die Kopfstützenführungen im oberen Teil des Sitzes fixiert. An der Unterkante des Bezuges sind 5 Gummischlaufen angebracht mit denen der Bezug am Sitzgestell befestigt wird.

### Ausführung 6:

Lehnen-, Sitzflächen- und Kopfstützenteil sind fest miteinander verbunden.

In die Sitzauflage ist ein Überzug für die Kopfstütze integriert. Dieser wird zur Befestigung des Bezuges über die Kopfstütze gestülpt. Zusätzlich wird dieser an der Rückseite des Sitzes mittels eingenähtem Gummizug zusammengezogen und somit fixiert. In der Ebene des Sitzdrehbeschlages befinden sich 4 Gummischlaufen (2 außen, 2 innen zum Durchzug zwischen Lehne und Sitzfläche) zur Fixierung am Sitzgestell oder an Verkleidungsteilen des Sitzes. Das Sitzflächenteil des Bezuges wird durch ein umlaufendes Gummiband und 2 Gummizüge an den vorderen Ecken des Sitzes befestigt.

### Ausführung 7:

Lehnen-, Sitzflächen- und Kopfstützenteil sind fest miteinander verbunden.

In die Sitzauflage ist ein Überzug für die Kopfstütze integriert. Dieser wird zur Befestigung des Bezuges über die Kopfstütze gestülpt. In der Ebene des Sitzdrehbeschlages befinden sich 2 Gummizüge zur Fixierung am Sitzgestell oder an Verkleidungsteilen des Sitzes. Das Sitzflächenteil des Bezuges wird durch 2 Gummizüge an den vorderen Ecken des Sitzes befestigt.

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

### Ausführung 8:

Lehnen-, Sitzflächen- und Kopfstützenteil sind fest miteinander verbunden.  
In die Sitzauflage ist ein Überzug für die Kopfstütze integriert. Dieser wird zur Befestigung des Bezuges über die Kopfstütze gestülpt. In der Ebene des Sitzdrehbeschlages befindet sich ein horizontal verlaufender Gummizug zur Fixierung am Sitzgestell oder an den unteren Verkleidungsteilen des Sitzes.

### Ausführung 9:

Lehnen-, Sitzflächen- und Kopfstützenteil sind fest miteinander verbunden.  
In die Sitzauflage ist ein Überzug für die Kopfstütze integriert. Dieser wird zur Befestigung des Bezuges über die Kopfstütze gestülpt. In der Ebene des Sitzdrehbeschlages befindet sich ein horizontal verlaufender Gummizug zur Fixierung am Sitzgestell oder an den unteren Verkleidungsteilen des Sitzes.

### Ausführung 10:

Lehnen-, Sitzflächen- und Kopfstützenteil sind fest miteinander verbunden.  
In die Sitzauflage ist ein Überzug für die Kopfstütze integriert. Dieser wird zur Befestigung des Bezuges über die Kopfstütze gestülpt. Am Sitzflächenteil ist ein Schaumlappen angenäht, der zwischen Rückenlehne und Sitzpolster durchgesteckt wird.

### Ausführung 11:

Lehnen-, Sitzflächen- und Kopfstützenteil sind fest miteinander verbunden.  
In die Sitzauflage ist ein Überzug für die Kopfstütze integriert. Dieser wird zur Befestigung des Bezuges über die Kopfstütze gestülpt. Die Verwendung der Kopfstütze ist zwingend erforderlich. In der Ebene des Sitzdrehbeschlages befinden sich 2 Gummizüge zur Fixierung am Sitzgestell oder an Verkleidungsteilen des Sitzes. Das Sitzflächenteil des Bezuges wird durch 2 Gummizüge an den vorderen Ecken des Sitzes befestigt. Zusätzlich wird das Vorderteil des Bezuges an der Unterkante der Lehne auf 300 mm Länge mittels 20 mm breitem Klettband mit dem Hinterteil verbunden.

### Ausführung 12:

Lehnen-, Sitzflächen- und Kopfteil sind fest miteinander verbunden.  
Entlang des Rückenteils der Sitzauflage verlaufen zwei Spannbänder mit Verschluss senkrecht entlang der Rückseite der Rückenlehne von unten nach oben, welche zwischen Sitzfläche und Rückenlehne durchgeführt sind. Von der Oberseite des Kopfteils verläuft ein Spannband senkrecht nach unten. Auf Höhe der Kopfstützenstangen des Fahrzeugs befindet sich ein waagerechter Kunststoffsteg in dem die Enden der drei Spannbänder eingeführt sind. Auf Höhe der Kopfstütze wird zusätzlich ein waagerechtes Spannband um die Kopfstützenstangen gelegt, um den Kopf- und Rückenteil der Auflage zu fixieren. An den Ecken des Sitzflächenteils sind Gummischlaufen mit Metallhaken angebracht, die mit dem Sitzuntergestell verhakt werden. /

### Design 1:

*The back rest and seat part are firmly attached together.*

*Depending on the version, this seat cover is either fastened to the headrest guide at the upper edge with a rubber loop or the upper extension of the back section is folded over the headrest and fastened with a tensioning strap with fastener. In the area of the transition between the backrest and the seat, depending on the version, the fastening is carried out*

- by means of elastic with plate;*
- by means of an elastic band which is passed around the back of the seat;*
- by means of two elastic bands which are connected at the rear of the seat back.*

*There are 4 rubber loops on the front of the seat surface part, which are hooked to the seat base.*

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

**Design 2:**

*The back rest and seat part are firmly attached together.*

*The back rest part of the seat cover is fixed with two tensioning straps with fastener, which run vertically over the rear side of the back rest, and are guided between the seat and the back rest. If the vehicle seat has a seat frame cover as standard, then the tensioning straps must be guided through sideways to the rear, in the area of the seat swivel fitting. Elasticated loops with metal hooks are attached to the corners of the seat part, which are hooked onto the underframe of the seat. In the area of the seat turning hinge a rag is sewn to the seat part, which has to be positioned between back rest and seat.*

**Design 3:**

*The backrest and seat cushion components are firmly joined together.*

*On the upper edge of the cover an opening is provided (approx. 175 mm long), which the end user can adjust to their relevant head rest guide width and can therefore fix the cover using the head rest guides in the upper part of the seat. As an option the seat cushion might be equipped with a rear hook and loop fastener which can be opened for mounting the seat pad. After mounting the seat pad on the upper part of the seat it is fixed by the headrest guides. In the area of the transition between the backrest and the seat, depending on the version, the fastening is carried out*

- *by means of elastic with plate;*
- *by means of an elastic band which is passed around the back of the seat.*

*There are 4 rubber loops on the front of the seat surface part, which are hooked to the seat base.*

**Design 4:**

*In the 2-part version (back rest and seat to be mounted separately), the front part of the cover on the lower edge of the back rest is attached to the rear part with a 20mm wide and 300mm long piece of Velcro. Additionally, 2 elasticated loops which are each attached to the rear lower end of the cover, are fastened to the seat frame. On the upper edge of the cover an opening is provided (approx. 270 mm long), which the end user can adjust to their relevant head rest guide width and can therefore fix the cover using the head rest guides in the upper part of the seat.*

*In the 1-part design, the back rest part can also be attached to the seat part of the protective cover, without changing the type of fastening of the back rest part.*

**Design 5:**

*The seat cover is attached independently of the back rest cover.*

*On the upper edge of the cover an opening is provided (approx. 270 mm long), which the end user can adjust to their relevant head rest guide width and can therefore fix the cover using the head rest guides on the upper part of the seat. 5 elasticated loops are attached to the lower edge of the cover, with which the cover is fastened to the seat frame.*

**Design 6:**

*The back rest, seat and head rest are firmly attached together.*

*A cover for the headrest is integrated into the seat cushion. This is placed over the headrest to fix the cover. In addition, it is pulled together at the back of the seat by means of a sewn-in elastic band and thus fixed in place. On the level of the seat turning hinge there are 4 elasticated loops (2 outside, 2 inside to pull through between the back rest and seat) to fix onto the seat frame or the cover parts of the seat. The seat part of the cover is fastened onto the front corners of the seat by a circumferential rubber band and 2 draw strings on the front corners of the seat.*

**Design 7:**

*The back rest, seat and head rest are firmly attached together.*

*A cover for the head rest is integrated in the seat cushion. This is put over the head rest to attach the cover. At the level of the seat turning hinge there are 2 elasticated loops to fix onto the seat frame or the cover parts of the seat. The seat part of the cover is fastened onto the front corners of the seat by 2 draw strings.*

**Design 8:**

*The backrest, seat cushion and headrest components are firmly joined together.*

**Fahrzeugteil /** : **Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /**  
*Vehicle part* : *Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag*  
**Typ / Model** : **CLIX I**  
**Auftraggeber / Client** : **WALSER GmbH, A-6845 Hohenems**

---

*A cover is integrated in the seat pad for the headrest. This is pulled over the headrest to attach the cover. A horizontally extending elastic band is situated in the plane of the seat pivot fitting for fixing to the seat frame or on the lower trim panels of the seat.*

**Design 9:**

*The backrest, seat cushion and headrest components are firmly joined together. A cover is integrated in the seat pad for the headrest. This is pulled over the headrest to attach the cover. A horizontally extending elastic band is situated in the plane of the seat pivot fitting for fixing to the seat frame or on the lower trim panels of the seat.*

**Design 10:**

*The backrest, seat cushion and headrest components are firmly joined together. A cover is integrated in the seat pad for the headrest. This is pulled over the headrest to attach the cover. In the area of the seat turning hinge a rag is sewn to the seat part, which has to be positioned between back rest and seat.*

**Design 11:**

*The back rest, seat and head rest are firmly attached together. A cover for the head rest is integrated in the seat cushion. This is put over the head rest to attach the cover. At the level of the seat turning hinge there are 2 elasticated loops to fix onto the seat frame or the cover parts of the seat. The seat part of the cover is fastened onto the front corners of the seat by 2 draw strings. In addition the front part of the cover on the lower edge of the back rest is attached to the rear part with a 20mm wide and 300mm long piece of Velcro.*

**Design 12:**

*The back rest, seat and head rest are firmly attached together. Two tensioning straps with fasteners run vertically along the back of the backrest from bottom to top, between the seat and backrest. A tensioning strap runs vertically downwards from the top of the head section of the backrest. At the height of the vehicle's headrest bars, there is a horizontal plastic bar into which the ends of the three tensioning straps are inserted. At the height of the headrest, an additional horizontal tensioning strap is placed around the headrest bars to secure the head and back sections of the support. Elasticated loops with metal hooks are attached to the corners of the seat part, which are hooked onto the underframe of the seat.*

**1.3.3. Montagehinweis / Directions**

Dem Endverbraucher ist eine Gebrauchsanleitung mitzuliefern, die u.a. folgende Hinweise beinhaltet:

1. korrekte Erstmontage bzw. Befestigung des Sitzbezuges am jeweiligen Fahrzeugsitz. Anbringung von evtl. Durchbrüchen für Kopfstützenführungen, Lehnverstellhebel/-räder der Lehnentriegelung bzw. Armlehnen, Isofix Befestigungssysteme und Ähnliches.
2. korrekte Positionierung eines eventuell verschobenen Bezuges (Entfernung oder Austausch falls dies - aufgrund fortgeschrittenen Verschleißes - nicht mehr möglich ist).
3. Warnung vor Manipulationen an den Bezugsöffnungen durch Abdecken, Vernähen oder selbständiges Reparieren (nur gültig für die Ausführungen 4 und 11).
4. Reinigung des Sitzbezuges (Reinigungsart und -temperatur).

Die vom Fahrzeughersteller vorgesehenen ISOFIX Anbindungspunkte müssen bei Montage des Sitzbezuges beachtet werden. Bei Verwendung der ISOFIX Anbindungspunkte muss die korrekte Position des Sitzbezuges überprüft werden. Ist eine sichere Verwendung der ISOFIX Anbindungspunkte nicht möglich, muss der Sitzbezug / die Sitzauflage entfernt werden.

Bei den Ausführungen 4, 5 und 11 werden zu den Positionen 2. und 3. am zur Fahrzeugaußenseite liegenden Seitenteil des Bezuges entsprechende Warnhinweise mittels festvernähtem Textilschild dauerhaft und gut sichtbar angebracht. Dieses Etikett kann so gestaltet sein, dass der Textteil der Warnhinweise leicht unter den Bezug zu schlagen ist. Dabei bleibt der Aufdruck „⚠Warnhinweise⚠“

**Fahrzeugteil /** : **Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /**  
*Vehicle part* : *Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag*  
**Typ / Model** : **CLIX I**  
**Auftraggeber / Client** : **WALSER GmbH, A-6845 Hohenems**

---

weiterhin von außen gut sichtbar und kann nicht unter den Sitzbezug geschlagen oder anderweitig abgedeckt werden.

Bei allen übrigen Ausführungen ist zu Position 2. ein entsprechender Warnhinweis mittels festvernähtem Textilschild dauerhaft anzubringen.

Die Verwendung der Bezüge der Ausführungen 6 bis 11 ist nur unter Einbeziehung der serienmäßigen Kopfstütze des Sitzes erlaubt.

Für die sichere Anbringung der Sitzauflage der Ausführung 3 muss die Kopfstütze demontierbar sein. Für Fahrzeuge, die im Verwendungsbereich mit Anmerkung 8 gekennzeichnet sind (siehe 3.3 Anmerkungen) oder Fahrzeuge mit integrierter Kopfstütze, ist diese Sitzauflage nicht geeignet /

*The end user should be provided with instructions for use, which particular include the following instructions:*

1. *Correct first assembly and/or fastening of the seat cover to the relevant vehicle seat. Attachment of possible openings for head rest guides, back rest adjustment levers/wheels of the back rest unlocking and/or arm rests, Isofix fastening systems amongst other things. The correct allocation of the covers (left / right seat).*
2. *Correct positioning of a possibly displaced cover (removal or replacement if this is no longer possible due to advanced wear).*
3. *Warning against manipulations on the cover openings by covering, sewing or self-repair (only valid for the designs 4 and 11).*
4. *Cleaning the seat cover (cleaning type and temperature).*

*The ISOFIX attachment points provided by the vehicle manufacturer must be observed when installing the seat cover. When using the ISOFIX attachment points, the correct position of the seat cover must be checked. If it is not possible to use the ISOFIX attachment points safely, the seat cover / seat cushion must be removed. For the designs 4, 5 and 11 for items 2. and 3. appropriate warnings are permanently and visibly attached via firmly sewn on textile labels, on the side part of the cover on the outer side of the vehicle. This label can be designed in such a way that the textile part of the warning notice is easy to fold underneath the cover. Thereby, the overprint "⚠warning notice⚠" still remains clearly visible from the outside, and cannot be folded under the seat cover or otherwise covered.*

*For all other designs for item 2. an appropriate warning is permanently attached via an firmly sewn on textile label.*

*The usage of designs 6 to 11 is allowed only in combination with the original head rest of the seat.*

*For the safe fixation of seat cushion of design 3 the head rest has to be removable. For vehicles which are in the application range marked with remark 8 (see 3.3 Remarks) or seats with integrated head rest this seat cushion is not usable.*

#### **1.4. Anmerkungen / Remarks**

Durch den Einsatz des beschriebenen Fahrzeugteils auf Sitzen mit Seiten-Airbag und seine Funktionsweise wird dieser Bezug als sog. Sicherheitsteil eingestuft. Deshalb müssen die durch die Freigabeproofungen definierten Parameter (Schnittlage, Materialien, Einsäumung der Airbag-Austrittsöffnung) in der Fertigung einer regelmäßigen und dokumentierten Überwachung - hinsichtlich ihrer Dimensionen und physikalischen Eigenschaften - unterliegen. /

*Due to the use of the described vehicle part on seats with side airbag and its functioning method, this cover is classified as a so called safety element. Therefore the parameters defined by the approval testing (cut-off, materials, bordering of the airbag outlet opening) must be subjected to regular and documented monitoring during production regarding their dimensions and physical characteristics.*

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

## 2. Prüfungen / Tests

### 2.1. Prüfgrundlage / Basis of testing

Prüfgrundlage für die Erteilung von Allgemeinen Betriebserlaubnissen (ABE) gem. § 22 StVZO für Sitzschonbezüge, Austauschsitzebezüge, Austauschseitenverkleidungen für Fahrzeuge, die serienmäßig mit Seitenairbag-Systemen ausgerüstet sind, Stand 08.10.2007 in Verbindung mit den Anforderungen des Entwurfs zur TA 35, Stand 01.10.2001. /

*Testing specification for granting vehicle type approvals (VTA) in accordance with sect. 22 StVZO [Road traffic licensing regulation] for seat protection covers, replacement seat covers, replacement seat coverings for vehicles which are fitted with side airbag systems as standard, status 08.10.2007 in connection with the design requirements for TA 35, status 01.10.2001.*

### 2.2. Airbag-Entfaltungsversuche / Inflation tests

Hinsichtlich des zeitlichen und räumlichen Verhaltens des Airbag-Systems bei der Entfaltung wurden bei - 40°C und Raumtemperatur keine Unterschiede zum serienmäßig belassenen Sitz festgestellt, die über die serienmäßigen Toleranzen hinausgehen. Es wurden keine Teile festgestellt, die sich beim Entfalten des Airbags vom Sitzbezug gelöst haben.

Die Prüfungen wurden mit der Ausführung 4 bzw. 11 auf Sitzlehnen durchgeführt, die bei den Einbauprüfungen (s. Punkt 2.4.) als repräsentativ ermittelt wurden. Auf die Entfaltungsversuche bei +85°C wurde verzichtet.

Mit den übrigen Ausführungen wurde durch Einbauprüfungen (s. Punkt 2.4.) nachgewiesen, dass der Bereich der Airbag-Entfaltung nicht negativ beeinflusst wird. Deshalb konnte bei diesen Ausführungen auf die Durchführung von Entfaltungsversuchen verzichtet werden.

Hinsichtlich der durchgeführten Prüfungen erfüllt das Fahrzeugteil die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage. /

*Regarding the temporal and spatial behaviour of the airbag-system during expansion, no differences were determined compared to the seat left as standard, at - 40°C and room temperature, which went beyond the standard tolerances. No parts were determined that loosened from the seat cover when the airbag expanded.*

*The tests were carried out with design 4 resp. 11 on back rests, which were determined to be representative during the installation tests (see point 2.4.). The expansion tests at +85°C were waived.*

*With the remaining designs it was proven through installation tests (see point 2.4), that the area of airbag expansion was not influenced negatively. Therefore, the expansion tests could be waived for these designs.*

*With regards to the tests carried out, the cover fulfils the requirements of the aforementioned testing specification.*

### 2.3. Entflammbarkeitsprüfung / Flammability test

Mit den verwendeten Materialien wurde auf Wunsch des Auftraggebers **keine** Entflammbarkeitsprüfung durchgeführt. /

*At the request of the client **no** flammability test was carried out on the materials used.*

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

#### 2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen / Vehicle-related tests

Für alle unter Punkt 3. (Verwendungsbereich) aufgeführten Fahrzeugtypen und deren Sitzvarianten sind hinsichtlich der Passgenauigkeit, Lage und Form der Öffnung sowie Montierbarkeit Einbauversuche im Fahrzeug durchgeführt worden.

Der Bezug erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage. /

*For all vehicle models listed under point 3 (area of use) and their seat variants, installation tests were carried out in the vehicle regarding fit, location and shape of the opening and ease of installation.*

*The cover fulfils the requirements of the aforementioned testing specification.*

**Fahrzeugteil /** : **Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /**  
*Vehicle part* : *Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag*  
**Typ / Model** : **CLIX I**  
**Auftraggeber / Client** : **WALSER GmbH, A-6845 Hohenems**

### 3. Verwendungsbereich / Application range

#### 3.1. Allgemeine Anmerkungen / General remarks

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die im nachfolgenden Verwendungsbereich aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen im Fahrzeugschein unter Ziffer 3 oder denen in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen /

*In the case of vehicles with EU type approval, the official model descriptions listed in the area of use below, can vary from those in the registration document under fig. 3 or those model descriptions named in the registration certificate part I under field D.2.*

#### 3.2. Fahrzeugzuordnung / Vehicle classification

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Alfa Romeo	4000		
Fiat/I	4001, 4136		
145 / 146	930	e3*96/27*0029	1a, 7b
147, -Q2	937	e3*98/14*0070	1a, 7b
159	939	e3*2001/116*0212	1a, 7b
156	932	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	1a, 2c
166	936	e3*96/79*0041 e3*98/14*0041	1a
Giulietta	940	e3*2007/46*0027	1a
Mito	955	e3*2001/116*0278	1a, 7b
<u>Audi</u>	<u>0588</u>		
Audi A1, -Sportback	8X	e1*2007/46*0414	1a, 2, 7b
Audi A2	8Z	e1*98/14*0131 e1*2001/116*0131	1, 2c, 7b
Audi A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	1, 7b
Audi A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	1, 7b
Audi A3, -Sportback	8V	e1*2007/46*0607	1a, 2, 7b, 8
Audi A3, -Sportback	GY	e1*2007/46*2060	1a, 8
Audi A4, -Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	1
Audi Cabriolet	89	e1*98/14*0002	

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Audi A4, -Avant, S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	1
Audi A4, -Avant,	B8	e1*2001/116*0430 bis Nt 34	1a, 8
Audi A4, -Avant	B8	e1*2001/116*0430 ab Nt 35	1, 8
Audi A5, -Sportback	B8	e1*2001/116*0430	1a, 8
Audi A6, -Avant, Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*98/14PD0051 e1*2001/116*0051	1
Audi A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	1a
Audi A6, -Avant, A7	4G	e1*2007/46*0436	1a
Audi A6, -Avant	F2	e1*2007/46*1801	1, 8
Audi Q3	8U	e1*2007/46*0591	1a
Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900	1, 8
Audi Q5	8R	e1*2001/116*0473	1a
Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550	1, 8
Audi SQ2	GA	e1*2007/46*1552*11	1, 8
Audi TT	8N	e1*97/27*0089 e1*98/14*0089 e1*2001/116*0089	1
<b>BMW</b>	<b>0005</b>		
1er	187	e1*2001/116*0287	1a, 2c, 7b
1er	1K4 1C	e1*2007/46*0283 e1*2007/46*0277	1a, 7b
2er Active Tourer 2er Gran Tourer 2er (Active Tourer, Gran Tourer)	F2AT F2GT UKL-L	e1*2007/46*1675 e1*2007/46*1677 e1*2007/46*0371 ab Nt 13	1a
2er Coupé (G42)	G2C	e1*2018/858*00123	1a
3er	390L 390X 392C	e1*2001/116*0308 e1*2001/116*0344 e1*2001/116*0346	1a, 7b

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung / <i>Manufacturer</i> <i>Sales description</i>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <i>Official model</i> <i>description</i>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <i>Remarks</i> <i>cf. 3.3</i>
3er	3L	e1*2007/46*0314	1a
	3K	e1*2007/46*0315	1a
	3C	e1*2007/46*0316 bis Nt 07	1a, 7b
4er (Limousine, Coupe)	3C	e1*2007/46*0316 ab Nt 08	1a
i4 (G26)	G4C	e1*2018/858*00122	1a
iX3 (G08)	G3XE	e1*2007/46*2130	1a
X1	X1	e1*2007/46*0275	1a
X1	F1X	e1*2007/46*1676	1, 4
X2	F2X	e1*2007/46*1824	1, 4
X3	X3	e1*2007/46*0512	1a
X3	G3X	e1*2007/46*1797	1
X5	X5	e1*2007/46*0421	1a
Mini One, -D, Mini Cooper, -S	R50	e1*98/14*0168	1a, 4, 7b
	Mini	e1*2001/116*0231	
Mini Cabrio /Cabrio-Coupe Clubman Kombilimo Limo Countryman	UKL-C	e1*2007/46*0369	1a, 7b
	UKL-K	e1*2007/46*0370	1a
	UKL-L	e1*2007/46*0371	1a, 4, 7b
	UKL/X	e1*2007/46*0496	1a
Mini Clubman	FMK	e1*2007/46*1683	1a, 4, 7b
Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682	1a, 4, 7b
<u>Citroen (F)</u>	<u>3001</u>		
Berlingo II	G KFW	e2*2001/116*0275	1a, 4, 2c
	G NFU	e2*2001/116*0276	
	G WJY	e2*2001/116*0277	
	G RHY	e2*2001/116*0278	
	G 9HX	e2*2001/116*0321	
Berlingo II (LKW)	M59	L080	
	M59GN	L159	
	M59GL	L161	
Berlingo III	7****	e2*2001/116*0366	1a, 2c
C1 (Sitz mit integrierter Kopfstütze)	P****	e11*2001/116*0238	1a, 2c, nur Ausführungen 6-11 verwendbar!
C2	J 8HX	e2*2001/116*0286	1a, 2c, 4, 7b
	J HFX	e2*2001/116*0283	
	J KFV	e2*2001/116*0284	
	J NFU	e2*2001/116*0285	

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung / <u>Manufacturer</u> Sales description	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
	J NFS	e2*2001/116*0309	
	J 8HZ	e2*2001/116*0316	
C3	F HFX	e2*98/14*0256	1a, 2c, 4, 7b
	F KFV	e2*98/14*0257	
	F NFU	e2*98/14*0258	
	F 8HX	e2*98/14*0259	
	F 8HY	e2*98/14*0261	
	F FKU	e2*2001/116*0289	
	F 8HZ	e2*2001/116*0317	
	F 9HX	e2*2001/116*0318	
C3 Pluriel	H	e2*2001/116*0266	1a, 2c, 7b
C3	S*****	e2*2007/46*0003	1a, 4, 7b
C3 Picasso	SH****	e2*2001/116*0371	1a, 4
C4	L	e2*2001/116*0302	1a, 2c, 4
C4	N	e2*2007/46*0040	1a, 4
C4	B	e9*2007/46*6816	1a
C4 Cactus	0	e2*2007/46*0440	1a, 4
C4 Picasso	U*****	e2*2001/116*0345	1a, 2c
C4 Picasso, Grand	U*****	e2*2001/116*0345	1a, 4
C4 Picasso	3	e2*2007/46*0356	1a, 4
C5	D 6FZ	e2*98/14*0215	1a, 2c, 4
	D RFN	e2*98/14*0216	
	D RLZ	e2*98/14*0217	
	D XFX	e2*98/14*0218	
	D RHY	e2*98/14*0219	
	D RHZ	e2*98/14*0220	
	D 4HX	e2*98/14*0221	
	D RHS	e2*98/14*0249	
	R 4HX	e2*2001/116*0307	
	R 6FZ	e2*2001/116*0303	
	R 9HZ	e2*2001/116*0305	
C5 (Forts.)	R RFJ	e2*2001/116*0304	
	R RHL	e2*2001/116*0315	
	R RHR	e2*2001/116*0306	
	R XFU	e2*2001/116*0308	
	R 4HP	e2*2001/116*0348	
	R 4HR	e2*2001/116*0354	
	R 4HS	e2*2001/116*0353	
	R 4HT	e2*2001/116*0347	
C5, - Kombi	R*****	e2*2001/116*0360	1a
C8	E	e2*98/14*0254	1a, 4, 2c

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Jumpy III Jumpy III Lkw	X*****	e2*2001/116*0350 e2*2007/46*0045	1a, 4
Nemo	A	e3*2001/116*0273	1a, 2c
Saxo	S HFX S KFW S NFT	e2*98/14*0207 e2*98/14*0208 e2*98/14*0209	1a, 4, 7b
Xantia, -Break	X2	e2*93/81*0116 bis e2*93/81*0125 e2*98/14*0116 bis e2*98/14*0125 e2*93/81*0180 e2*98/14*0180 e2*93/81*0191 e2*98/14*0191	1a, 4
XM	Y4	e2*93/81*0134 bis e2*93/81*0143	1a, 4
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis ...*0115 e2*98/14*0104 bis ...*0111 e2*98/14*0115 e2*93/81*0175 e2*98/14*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0189	1a, 4, 7b
Xsara Picasso	C	e2*98/14*0153	1a, 2c, 4
Xsara II	N RFS N WJY N RHY N KFW N NFU N RFN N RHZ N 8HZ	e2*98/14*0110 e2*98/14*0128 e2*98/14*0189 e2*98/14*0232 e2*98/14*0233 e2*98/14*0234 e2*98/14*0236 e2*2001/116*0268	1a, 2c, 4, 7b
<u>DS</u> <u>Citroen (F)</u> <u>3001</u>			
DS3	S	e2*2007/46*0003	1a, 4
DS4	N	e2*2007/46*0040	1a, 4
DS4	F	e2*2007/46*0628*10	1a

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Dacia (RO) <u>8212</u>			
Renault (F) <u>3333</u>			
Dokker	SD	e2*2001/116*0314 bis Nt 81	1a, 4
	SR	e2*2001/116*0323 bis 29	
Dokker	SD	e2*2001/116*0314 ab Nt 82 (2017-)	1a, 4
Duster I	SD	e2*2001/116*0314 bis Nt 90	1a, 4
	SR	e2*2001/116*0323 bis Nt 42	
Duster II	SR	e2*2001/116*0323 ab Nt 43 (2017)	1a, 4
Lodgy	SD	e2*2001/116*0314 bis Nt 81	1a, 4
	SR	e2*2001/116*0323 bis Nt 29	
Lodgy	SD	e2*2001/116*0314 ab Nt 82 (2017-)	1a, 4
Logan	SD	e2*2001/116*0314 bis Nt 80	1a, 4
	SR	e2*2001/116*0323 bis Nt 39	
Sandero	SD	e2*2001/116*0314 bis Nt 80	1a, 4
	SR	e2*2001/116*0323 bis Nt 36	
Sandero	SD	e2*2001/116*0323 ab Nt 81 (2016-)	1a, 4
Daewoo (ROK) <u>8255</u>			
GM Daewoo (ROK) <u>8260</u>			
Chevrolet Captiva	KLAC	e4*2001/116*0113	1a
Chevrolet Spark	KL1M	e4*2007/46*0129	1a, 7b
Daihatsu (J) <u>7111</u>			
Sirion	M1	e6*95/54*0054 e6*98/14*0054	1, 7b

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Sirion, Justy	M3	e13*2001/116*0147 e13*2003/97*0147	1a, 4, 7b
Fiat (I) 4001			
Fiat (I) 4136			
500, New Panda	312	e3*2007/46*0064	1a, 7b
500e	FA1	e3*2018/858*00001	1a, 4, 7b
500L	199	e3*2001/116*0217 bis Nt 50	1a, 2c, 7b
500L	199	e3*2001/116*0217 ab Nt 51 (2017-)	1a
500X	334	e3*2007/46*0318 ab Nt 12 (2018-)	1a
Brava, Bravo	182	e3*96/27*0019	1, 2c, 7b
Bravo	198	e3*2001/116*0248	1, 2c
Doblo	223	e3*98/14*0071	1a, 2c
Doblo	263	e3*2007/46*0007	1a, 2c
Fiorino, - Qubo	225	e3*2001/116*0271 bis Nt 18 (-2015)	1a, 2c
Freemont	JC	e11*2001/116*0145	1a
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	1, 2c, 7b
Idea	350	e3*2001/116*0153	1a
Marea, -Weekend	185	e3*95/54*0003 e3*96/79*0039	1a, 2c
Panda	169	e3*2001/116*0151	1a
Panda	312	e3*2007/46*0064	1a
Punto	188	e3*98/14*0048	1, 2c, 7b
Punto, -Evo	199	e3*2001/116*0217	1, 7b
Scudo III Scudo III Lkw	270	e2*2001/116*0351 e2*2007/46*0056	1a, 7b
Sedici	FY	e4*2001/116*0106	1, 2c, 7b
Stilo, -SW (Multiwagon)	192	e3*98/14*0089	1a, 7b
Tipo, -SW	356	e3*2007/46*0373	1a
Ulysse	179	e2*98/14*0255	1a, 2c

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Ford (D)	0928		
Ford	8566		
C-Max, Kuga	DM2 DM2-LPG DM2-CNG	e13*2001/116*0109 e13*2001/116*1000 e13*2001/116*1018	1a, 4
C-MAX, Grand C-MAX	DXA DXA-LPG	e13*2007/46*1103 e13*2007/46*1288	1a, 7b
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	1a, 7b
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009	1, 7b
Fiesta	JH1 JD3	e1*98/14*0191 e1*2001/116*0210	1a, 7b
Fiesta	JA8	E9*2001/116*0069	1a, 7b
Fiesta	JHH	e9*2007/46*3142	1a, 4
Focus	DBW DFW DAW DNW DBX DAX DNX DA1 DB1 DN1	e13*97/27*0038 e13*97/27*0039 e13*97/27*0037 e13*97/27*0040 e13*98/14*0058 e13*98/14*0057 e13*98/14*0056 e13*98/14*0081 e13*98/14*0082 e13*98/14*0095	1, 7b
Focus II	DA3 DB3	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*0157	1a, 7b
Focus III	DYB DYB DYB-LPG	e13*2007/46*1138 e13*2007/46*1289	1a, 4, 7b
Focus IV	DEH	e13*2007/46*1911	1a, 4
Focus Active	DEH	e13*2007/46*1911	1a, 4
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	1a
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	1a, 2c
Galaxy '06 / S-MAX	WA6	e1*2001/116*0185 bis Nt 23	1a, 4
Galaxy	WA6	e13*2001/116*0185 ab Nt 24 (2015-)	1a, 4
KA	RBT	e9*95/54*0019	1a, 7b

**Fahrzeugteil /** : **Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /**  
*Vehicle part* : *Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag*  
**Typ / Model** : **CLIX I**  
**Auftraggeber / Client** : **WALSER GmbH, A-6845 Hohenems**

<b>Hersteller</b> <b>Verkaufsbezeichnung /</b> <i>Manufacturer</i> <i>Sales description</i>	<b>amtliche Typ- bezeichnung /</b> <i>Official model</i> <i>description</i>	<b>BE-Nr. / TA no.</b>	<b>Anmerkungen</b> <b>s. 3.3 /</b> <i>Remarks</i> <i>cf. 3.3</i>
KA	RU8	e3*2001/116*0280	1a, 7b
Ka+	KAF	e13*2007/46*1637	1a, 4, 7b
Mondeo	BFP BAP BNP BFW BAW BNW	e1*95/54*0045 e1*95/54*0046 e1*95/54*0047 e1*98/14*0125 e1*98/14*0124 e1*98/14*0126	1a
Mondeo	B4Y B5Y BWY	e1*98/14*0154 e1*98/14*0155 e1*98/14*0156	1a
Mondeo	BA7 BA7-LPG	e1*2001/116*0249 bis Nt 25 e13*2001/116*1015	1a
Mondeo	BA7	e13*2001/116*0249 ab Nt 26 bis Nt 36 (2015-2019)	1a, 2c
Mondeo, -Tunier, -Hybrid	BA7	e13*2001/116*0249 ab Nt 37 (2019-)	1a, 4
S-Max	WA6	e13*2001/116*0185 ab Nt 24 (2015-)	1, 4
Streetka	RL2	e9*2001/116*0047	1a, 7b
Transit Connect	PU2	e13*2007/46*0272*04	1, 4, 8
Transit Courier	JN8	e13*2007/46*1349*01	1, 4, 8
Transit Custom	FCC	e1*2007/46*1005	1, 4,
<u>Honda Motor (J)</u>	<u>7100</u>		
<u>Honda (GB)</u>	<u>2131</u>		
Accord	CG7 CG8 CG9 CH1 CH2 CH5 CH6 CH7 CH8 CL3 CL4	e11*98/14*0103 e11*98/14*0104 e11*98/14*0105 e11*98/14*0106 e11*98/14*0116 e11*98/14*0117 e11*98/14*0118 e11*98/14*0119 e11*98/14*0120 e11*98/14*0165 e11*98/14*0166	1a, 4, 7b
Accord Coupé	CG2 CG4	e6*95/54*0049 e6*95/54*0048	1a, 4, 7b

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Accord	CU1	e6*2001/116*0113	1a
	CU2	e6*2001/116*0114	
	CU3	e6*2001/116*0115	
Accord Tourer	CW1	e6*2001/116*0120	
	CW2	e6*2001/116*0121	
	CW3	e6*2001/116*0122	
Civic, ausgenommen R-Type	EP1	e11*98/14*0173	1a, 4, 7b
	EP2	e11*98/14*0174	
	EP3	e11*98/14*0175	
	EP4	e11*98/14*0188	
	ES4	e6*98/14*0072	
	ES5	e6*98/14*0073	
	EU5	e11*98/14*0158	
	EU6	e11*98/14*0159	
	EU7	e11*98/14*0160	
Civic 1.8i-VTEC 4t Civic 1.4i-DSI 5t Civic 1.8i-VTEC 5t Civic 2.2i-CTDi 5t	FD1	e11*2001/116*0254	1, 2c, 4, 7b
	FK1	e11*2001/116*0255	
	FK2	e11*2001/116*0256	
	FK3	e11*2001/116*0257	
Civic ab 2012	FK3	e11*2001/116*0257	1a, 4, 7b
Civic 3-türig	FN1	e11*2001/116*0297	1a, 4, 7b
	FN2	e11*2001/116*0306	
	FN3	e11*2001/116*0298	
Civic 5-türig	FK1	e11*2001/116*0255	1a, 4, 7b
	FK2	e11*2001/116*0256	
	FK3	e11*2001/116*0257	
HR-V	RU	e6*2007/46*0158	1a, 4
Insight	ZE2	e6*2001/116*0130	1a
Jazz	GG1	e6*2001/116*0125	1a, 7b
	GG2	e6*2001/116*0127	
	GG3	e6*2001/116*0128	
	GG5	e6*2001/116*0131	
	GG6	e6*2001/116*0132	
Jazz	GK	e6*2007/46*0162 bis Nt 01	1a, 7b
Jazz	GK	e6*2007/46*0162 ab Nt 02 (2017-)	1a
Jazz (5. Gen.)	GR	e6*2007/46*0415	1a, 9
Legend	KA9	e6*95/54*0022	1a, 4

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Stream	RN1 RN3	e6*98/14*0081 e6*98/14*0082	1a, 4
<u>Hyundai</u> <u>8252</u>			
Accent	LC	e4*98/14*0037	1a
Accent	MC MCT	e4*2001/116*0103 e4*2001/116*0100	1a, 4
Elantra	XD	e4*98/14*0048	1a
i 10	IA	e11*2007/46*1008	1a, 4, 7b
i 10	AC3	e5*2007/46*0090	1a, 4
i 20	PB	e11*2001/116*0333	1a, 4, 7b
i 20	GB	e11*2007/46*1600	1a, 4
i 20	BC3	e5*2007/46*0121	1a, 4
i 30, -CW	FD FDH	e11*2001/116*0313 e11*2001/116*0343	1a, 4, 7b
i 30, - Coupe	GDH	e11*2007/46*0337	1a, 4, 7b
i30	PDE	e11*2007/46*3807	1a, 4
ix 35, Tucson, LM (ab April 2010)	LM EL ELH	e11*2007/46*0128 e11*2007/46*0104 e11*2007/46*0192	1a, 4, 8
i 40	VF	e4*2007/46*0263	1a, 4
ix55, Veracruz	EN	e9*2001/116*0071	1a, 4, 8
Matrix	FC	e4*98/14*0059	1a, 4
Matrix	FCT	e4*2001/116*0126	1a, 4
Sonata	EF	e4*97/27*0032 e4*98/14*0032	1a
Sonata	NF	e4*2001/116*0241	1a, 4
<u>JEEP</u>			
Chrysler (USA)	1004		
Chrysler (USA)	1023		
Chrysler (USA)	1158		
Chrysler (USA)	1726		
Cherokee	KL	e4*2007/46*0783 ab Nt 11 (2018-)	1a
Compass	MX	e11*2007/46*4037	1a, 8

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
<u>Kia Motor (ROK)</u> 8253			
<u>KIA Motors (SK)</u> 1260			
Cee´d, - Kombi	ED	e4*2001/116*0121	1a, 4, 7b
Cee´d	JD	e4*2007/46*0496	1a, 7b
Magentis	GE	e4*2001/116*0100	1a
Picanto	BA	e4*2001/116*0085	1a, 7b
Picanto (ab 2011)	TA	e4*2007/46*0256	1a, 4, 7b
Picanto	JA	e11*2007/46*3848	1a, 4
Rio	DC	e11*98/14*0132	1a, 4, 7b
Rio (ab 2005)	DE	e4*2001/116*0093	1a, 4, 7b
Rio (ab 2011)	UB	e11*2007/46*0195	1a, 4
Rio (ab 2017)	YB	e11*2007/46*3777	1a, 4
Sorento	MQ4	e4*2007/46*1530	1a, 4, 9
Soul	AM	e4*2001/116*0139	1a, 4
Sportage	SL SLS	e11*2007/46*0166 e11*2007/46*0136	1a, 4, 8
Sportage	QL QLE	e11*2007/46*3139 e11*2007/46*3144	1a, 4
Venga	YN YNS	e4*2007/46*0131 e4*2007/46*0261	1a, 4, 7b
<u>Lancia</u>			
<u>Deutsche Fiat</u> 4001			
<u>Fiat/I</u> 4136			
Delta	844	e3*2001/116*0279	1a, 2c
Lybra, -SW	839	e3*98/14*0047	1a
Musa	350	e3*2001/116*0153	1a
Phedra	179	e2*98/14*0255	1a, 4, 2c
Y	840	e3*95/54*0004	1a, 7b
Ypsilon	843	e3*2001/116*0149*	1a, 7b
<u>Landrover Group</u> 2140			
<u>Landrover Group</u> 2143			
<u>Rover (GB)</u> 2055			
Frelander 2	LF	e11*2001/116*0300	1a



Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
SMART ForFour (Sitz mit integrierter Kopfstütze)	454	e1*2001/116*0263	1a, 2c, 7b nur Ausführungen 6-11 verwendbar!
<u>Mercedes-Benz</u> <u>0708</u>			
<u>Mercedes-Benz</u> <u>0710</u>			
<u>Mercedes-Benz/E</u> <u>7605</u>			
<u>DaimlerChrysler</u> <u>0999</u>			
<u>Daimler-Benz</u> <u>0009</u>			
<u>Daimler-Benz</u> <u>0709</u>			
<u>Daimler-Steyr-Puch</u> <u>6019</u>			
<u>Daimler</u> <u>1313</u>			
A-Klasse ´04	169	e1*2001/116*0288	1a, 2c, 7b
A-Klasse	176	e1*2007/46*0928	1a
B-Klasse	245	e1*2001/116*0314	1a, 2c, 7b
B-Klasse	246	e1*2007/46*0751	1a
B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909	1a
C-Klasse	204	e1*2001/116*0431	1a
	204K	bis Nt 46 e1*2001/116*0457 bis Nt 37	
C-Klasse	204	e1*2001/116*0431	1a, 2c
	204K	ab Nt 47 (2018-) e1*2001/116*0457 ab Nt 38 (2018-)	
C-Klasse	R2CW R2CS	e1*2018/858*00016 e1*2018/858*00017	1a, 8, 9
E-Klasse ´02	211	e1*98/14*0183	1a, 2c
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0213	
M-Klasse	164	e1*2001/116*0315	1a, 2c
GL-Klasse	164 G	e1*2001/116*0340	1a, 2c
<u>Mitsubishi (J)</u> <u>7107</u>			
<u>Netherlands CAR/NL</u> <u>9644</u>			
Carisma	DA0	e4*93/81*0005 e4*98/14*0005	1a, 4
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031	1a, 4, 7b
Colt	Z30	e1*2001/116*0271	1a, 2c, 7b
Galant	EA0	e4*95/54*0014	1a, 4

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Lancer	CY0	e1*2001/116*0441	1a
Outlander	CU0W	e1*2001/116*0227	1a, 4
Space Star	DG0	e4*97/27*0030 e4*98/14*0030	1a, 4
Space Star, Mirage	A00	e1*2007/46*0951	1a
Space Wagon, Space Runner	N50	e1*97/27*0103	1a, 4
<u>Nissan Europe (NL)</u>	<u>9648</u>		
<u>Nissan EUROPE (F)</u>	<u>3144</u>		
<u>Nissan (GB)</u>	<u>2125</u>		
Almera	N15	e1*93/81*0025	1a, 7b
Almera Almera Tino	N16 V10	e11*98/14*0129 e9*98/14*0035	1a, 7b
Juke	F15	e11*2007/46*0132	1a, 4
Maxima	A32	e1*93/81*0011	1a, 2c
Maxima	A33	e1*98/14*0136	1a
Micra	K11	e11*93/81*0021 e11*98/14*0021	1a, 7b
Micra , -C+C	K12	e11*2001/116*0195	1a, 7b
Micra	K13	e13*2007/46*1111	1a
Murano	Z50	e1*2001/116*0298	1a
Note	E11	e1*2001/116*0269	1a
Patrol GR	Y61	e6*95/54*0051	1a
Primastar	J4	e2*98/14*0271	1a
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	1a
Primera, -Traveller	P12	e11*98/14*0183	1a
Qashqai	J11	e11*2007/46*0963 bis Nt 13	1a
Qashqai	J11	e11*2007/46*0963 ab Nt 14 (2017-)	1a, 4
Tiida	C11	e11*2001/116*0296	1a
<u>Opel</u>	<u>0035</u>		
Adam	S-D	e1*2001/116*0379	1a, 2c, 7b, 8
Agila	H00	e1*98/14*0141	1a, 2c, 7b

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Antara	L-A	e1*2001/116*0118	1a
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101	1a, 2c, 7b
Astra-G-CC	T98	e1*98/14*0101 e1*97/27*0086	
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*98/14*0086 e1*97/27*0087	
Astra-G-Lieferwagen Astra-G-Coupé, -Cabrio	Astra-G-Van T98C	e1*98/14*0087 K182 e1*98/14*0132	
Astra-H Astra Station Wagon Astra-H GTC	A-H A-H/SW A-H/C	e1*2001/116*0261 e1*2001/116*0293 e4*2001/116*0094	1, 2c, 7b
Astra-J Astra-J Sports Tourer	P-J P-J/SW	e1*2007/46*0141 e1*2007/46*0204	1, 2c, 7b, 8
Astra-K Astra-K Sports Tourer	B-K	e4*2007/46*0996	1a, 7b, 8
Corsa-B	S93	e1*96/27*0053 e1*98/14*0053	1a, 7b
Corsa-B-Caravan	S93/Kombi	e1*97/27*0098 e1*98/14*0098	
Combo-B	S93P-PBV	e1*96/27*0052 e1*98/14*0052	
Combo Tour Combo	O.-Combo-B O.-Com.-B-Lfw	G756 G573	
Corsa-C Combo-C Combo-C -CNG	Corsa-C Combo-C Combo-C -CNG	e1*98/14*0148 e1*98/14*0179 e1*2001/116*0327	1a, 2c, 7b
Corsa-D	S-D GMIB	e1*2001/116*0379 e50*2001/116*0001	1a, 2c, 7b
Corsa-E	S-D	e1*2001/116*0379	1a, 7b, 8
Crossland X	P7 Monocab C	e1*2007/46*1194	1a, 8
Insignia, - Sports Tourer	0G-A	e1*2001/116*0475 e1*2007/46*0374	1a, 8
Insignia, -Sports Tourer, -Grand Sport	Z-B	e8*2007/46*0264	1a, 8
Karl	D-A	e4*2007/46*0957	1a, 4
Karl Rocks	D-A	e4*2007/46*0957 ab Nt 06	1a, 4
Meriva	X01 Monocab	e1*2001/116*0215	1a, 2c, 7b
Meriva	S-D Monocab B	e4*2007/46*0165	1a, 8

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Mokka	J-A	e4*2007/46*0537	1a, 8
Mokka	U	e2*2007/46*0639*14	1a
Omega-B	V94	e1*96/79*0077	1a, 2c
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*98/14*0077 e1*96/79*0078 e1*98/14*0078	
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	1a, 2c, 7b
Sintra	GM 200-GME	e13*95/54*0018 e13*98/14*0018	1a, 2c, 7b
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	1a, 2c
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044	
Vectra-C Vectra-C Caravan Vectra-C-CC Vectra Station Wagon	Vectra/LIM Vectra/SW Z-C Z-C/SW	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0290 e1*2001/116*0292	1a, 2c, 7b
Vivaro, - Life, - Tour	X83	e1*98/14*0170	1a, 4, 7b
Zafira-A Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB/CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	1a, 2c
Zafira (Zafira-B)	A-H/Monocab A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0325 e1*2001/116*0378	1, 2c, 7b
Zafira (Zafira C)	P-J/SW	e1*2007/46*0204	1a
<u>Peugeot (F)</u>	<u>3003</u>		
106	1..CDY 1..CDZ  1..HDY  1..HDZ 1..KFX  1..NFZ 1..NFW 1..NFX 1..VJY  1..VJZ 1..VJX	e2*98/14*0047 e2*93/81*0048 e2*98/14*0048 e2*93/81*0049 e2*98/14*0049 e2*98/14*0050 e2*93/81*0051 e2*98/14*0051 e2*98/14*0052 e2*98/14*0053 e2*98/14*0054 e2*93/81*0055 e2*98/14*0055 e2*98/14*0056 e2*93/81*0196 e2*98/14*0196	1, 4, 7b

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung / <i>Manufacturer</i> <i>Sales description</i>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <i>Official model</i> <i>description</i>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <i>Remarks</i> <i>cf. 3.3</i>
	1..KFW	e2*98/14*0211	
	1..HFX	e2*98/14*0210	
206, -SW, -CC	2..HFZ	e2*93/81*0168	1, 2c, 4, 7b
		e2*98/14*0168	
	2..KFX	e2*93/81*0170	
	2..NFZ	e2*93/81*0171	
		e2*98/14*0171	
	2..RFR	e2*93/81*0172	
	2..WJZ	e2*93/81*0173	
		e2*98/14*0173	
	2..RHY	e2*93/81*0174	
		e2*98/14*0174	
	2..WJY	e2*93/81*0085	
		e2*98/14*0085	
	2..HFX	e2*98/14*0212	
	2..KFW	e2*98/14*0237	
	2..NFU	e2*98/14*0238	
	2..RFN	e2*98/14*0239	
	2..8HX	e2*98/14*0250	
206+	2****	e2*2001/116*0374	1a , 2c, 4, 7b
207	W*****	e2*2001/116*0340	1a, 2c, 4, 7b
208	C	e2*2007/46*0070	1a, 2c, 4, 7b
208	U	e2*2007/46*0639	1a
306, -Break	7..RHY	e2*93/81*0081	1, 4, 7b
		e2*98/14*0081	
	7..WJY	e2*98/14*0086	
	7..A9A	e2*93/81*0144	
	7..DHY	e2*93/81*0145	
	7..DJY	e2*93/81*0146	
	7..KFX	e2*93/81*0147	
	7..LFY	e2*93/81*0148	
		e2*98/14*0148	
	7..LFZ	e2*93/81*0149	
	7..NFZ	e2*93/81*0150	
	7..RFV	e2*93/81*0151	
	7..RFS	e2*93/81*0152	
	7..DHV	e2*93/81*0167	
	7..WJZ	e2*93/81*0190	
	7..NFT	e2*98/14*0241	
	7..KFW	e2*98/14*0240	
307, -Break, -SW, CC	3..KFW	e2*98/14*0242	1, 2c, 4, 7b
	3..NFU	e2*98/14*0243	
	3..RFN	e2*98/14*0244	
	3..RHY	e2*98/14*0245	
	3..8HZ	e2*98/14*0251	
	3..RHS	e2*98/14*0252	

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung / <i>Manufacturer</i> <i>Sales description</i>	<u>amtliche Typ- bezeichnung /</u> <i>Official model</i> <i>description</i>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <i>Remarks</i> <i>cf. 3.3</i>
307, -Break, -SW, CC (Forts.)	3..RHR	e2*2001/116*0235	1, 2c, 4, 7b
	3..9HY	e2*2001/116*0299	
	3..9HZ	e2*2001/116*0287	
	3..KFU	e2*2001/116*0288	
	3..RFK	e2*2001/116*0290	
	3..9HY	e2*2001/116*0299	
	3..9HX	e2*2001/116*0301	
308	4 ....	e2*2001/116*0362	1a, 4
308 (ab 2013)	L	e2*2007/46*0405 bis Nt 14	1a, 4
308	L	e2*2007/46*0405 ab Nt 15 (2017-)	1a
308	F	e2*2007/46*0628*13	1a, 7b
406	8..DHW	e2*93/81*0023	1, 4
	8..BFZ	e2*93/81*0024	
		e2*98/14*0024	
	8..RFV	e2*93/81*0025	
		e2*98/14*0025	
	8..LFY	e2*93/81*0026	
		e2*98/14*0026	
	8..DHX	e2*93/81*0027	
	8..D8B	e2*93/81*0028	
	8..P8C	e2*93/81*0029	
	8..RGX	e2*93/81*0073	
	8..RHY	e2*93/81*0087	
		e2*98/14*0087	
	8..RFR	e2*93/81*0088	
		e2*98/14*0088	
	8..3FZ	e2*98/14*0089	
	8..XFX	e2*98/14*0090	
	8..4HX	e2*98/14*0091	
	8..6FZ	e2*98/14*0092	
	8..XFZ	e2*93/81*0101	
	e2*98/14*0101		
	8..LFX	e2*93/81*0155	
		e2*98/14*0155	
	8..RHZ	e2*93/81*0188	
		e2*98/14*0188	
406 (Forts.)	8..RLZ	e2*98/14*0222	
	8..RFN	e2*98/14*0223	
	8..RHS	e2*98/14*0264	
407	6..3FZ	e2*2001/116*0294	1a, 2c, 4, 7b
	6..6FZ	e2*2001/116*0292	
	6..9HZ	e2*2001/116*0296	
	6..RFN	e2*2001/116*0293	
	6..RHR	e2*2001/116*0297	

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
	6..XFV 6..RHL	e2*2001/116*0295 e2*2001/116*0312	
508	8	e2*2007/46*0080	1a, 4
607	9	e2*98/14*0199	1a, 2c, 4
807	E	e2*98/14*0253	1a, 2c, 4
1007	K	e2*2000/116*0300	1a, 2c, 4, 7b
2008	C	e2*2007/46*0070 bis Nt 33	1a, 4
2008	C	e2*2007/46*0070 ab Nt 34 (2016-)	1a, 4
2008	U	e2*2007/46*0639*05	1a, 4
3008	0U****	e2*2001/116*0377	1a, 4
3008, 5008	M	e2*2007/46*0534	1a
5008	0*****	e2*2007/46*0004	1a, 4
Bipper	A*****	e3*2001/116*0272	1a, 2c
Expert III Expert III Lkw	X*****	e2*2000/116*0349 e2*2007/46*0046	1a, 4, 7b
Partner (ab 11/03)	G..KFW G..NFU G..WJY G..RHY	e2*2000/114*0279 e2*2000/114*0280 e2*2000/114*0281 e2*2000/114*0282	1a, 2c, 4
Partner	7	e2*2007/46*0064	1a, 2c
<u>Renault</u>	<u>3004, 3333</u>		
Captur I	R	e2*2001/116*0327 ab Nt 80 (2017-)	1a, 4
Captur II	RJB	e2*2007/46*0684	1a, 4
Clio, Thalia	B	e2*98/14*0126 e4*98/14*0046	1a, 4, 7b
Clio , - Grandtour	R	e2*2001/116*0327 bis Nt 76	1a, 4, 7b, 8
Clio	R	e2*2001/116*0327 ab Nt 77 (2016-)	1a, 4, 7b
Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475	1a, 4
Kangoo	KC	e2*98/14*0164	1a, 4
Kangoo	W	e2*2001/116*0364	1a, 4



Fahrzeugteil / : **Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /**  
 Vehicle part : *Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag*  
 Typ / Model : **CLIX I**  
 Auftraggeber / Client : **WALSER GmbH, A-6845 Hohenems**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
9-5	YS3EXXXX	e11*96/27*0073	1a, 7b
<u>Seat (E)</u> <u>7593</u>			
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	1a, 2c
Alhambra	7N	e1*2007/46*0402 e1*2007/46*0435	1a, 7b, 8
Altea, Toledo	5P	e9*2001/116*0050	1a, 7b
Arona	KJ	e9*2007/46*3134*03	1a, 8
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	1a, 7b
	6HS	e9*98/14*0037	
Ateca	5FP	e9*2007/46*6394	1a, 8
Exeo	3R	e9*2001/116*0072	1a
Ibiza, Cordoba, -Vario	6K	e9*98/14*0001	1a, 7b
Ibiza, Cordoba	6L	e9*98/14*0041	1a, 7b
Ibiza, Ibiza Cupra	6J	e9*2001/116*0067	1a, 7b
Ibiza	KJ	e9*2007/46*3134	1a, 8
Leon	1P	e9*2001/116*0052	1a, 7b
Leon, Leon ST	5F	e9*2007/46*0094 bis Nt 21	1a, 7b
Leon, Leon ST	5F	e9*2007/46*0094 ab Nt 22 (2017-)	1a,
Leon Sportstourer	KL	e9*2007/46*3167	1a, 8
Mii (Sitz mit integrierter Kopfstütze)	AA	e13*2007/46*1168	1a, 4, nur Ausführungen 6-11 verwendbar!
Toledo, Leon	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	1a, 7b
Toledo	NH	e11*2007/46*0251	1a
<u>Skoda (CS)</u> <u>8004</u>			
Citigo (Sitz mit integrierter Kopfstütze)	AA	e13*2007/46*1169 bis Nt 13	1a, 4, nur Ausführungen 6-11 verwendbar!

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Citigo (Sitz mit integrierter Kopfstütze)	AA	e13*2007/46*1168 ab Nt 14 (2016-)	1a, 4, nur Ausführungen 6-11 verwendbar!
Eniaq	NY	e8*2007/46/0416	1a, 9
Fabia	6Y	e11*98/14*0123	1a, 7b
Fabia, - Kombi, Roomster Praktik, Greenline	5J	e11*2001/116*0291 N083	1a, 7b
Karoq	NU	e8*2007/46*0272	1a, 8
Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249	1a, 8
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	1
Octavia, -Combi, -Scout	1Z	e11*2001/116*0230	1
Octavia, -Combi, -Scout	5E	e11*2007/46*0243	1
Octavia, -Combi, -Scout	5E	e8*2007/46*0318	1a, 8
Octavia Octavia Combi	NX	e8*2007/46*0355 e8*2007/46*0355*05	1a, 8
Rapid, -Spaceback	NH	e11*2007/46*0250	1a
Superb	3U	e11*98/14*0187	1a
Superb	3T	e11*2001/116*0326	1a, 8
Yeti	5L	e11*2007/46*0010	1a
<u>Subaru (J)</u> <u>8004</u> <u>Fuji Heavy Ind.</u> <u>7106</u>			
Forester	SF SF/SFS	e13*96/79*0029 e1*97/27*0088 e1*98/14*0088	1
Forester	SH/SHS	e13*2001/116*0982 e13*2001/116*0485	1
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	1a
Impreza	G3	e1*2001/116*0438	1a, 7b
Legacy	BE/BH	e1*98/14*0108	1
Legacy	BL/BP	e1*2001/116*0256	1a
Legacy, - Outback	BM/BR BM/BRS	e1*2007/46*0079 e13*2007/46*1074	1a
Trezia	D1(a)	e11*2007/46*0021	1a, 4

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
B9 Tribeca	WX	e13*2001/116*0190	1a, 4
Suzuki 7102			
Fuji Heavy Ind. (J) 7106			
Magyar Suzuki (H) 8306			
Maruti (IND) 8352			
Baleno	EW	e6*2007/46*0177	1a, 2c
Celerio	LF	e6*2007/46*0119	1a, 4
Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091	1a, 2c
Ignis	MH	e4*2001/116*0070	1a, 2c, 7b
Ignis	MF	e4*2007/46*1162	1a, 2c
Ignis	PF	e4*2007/46*1163	1a
Splash	EX	e4*2001/116*0130	1a, 2c, 7b
Swift	MZ EZ	e4*2001/116*0090 e4*2001/116*0102	1a, 2c, 7b
Swift	NZ FZ	e4*2007/46*0155 e4*2007/46*0198	1a, 7b
Swift	AZ RZ	e4*2007/46*1205 e4*2007/46*1206	1a
SX4	EY GY	e4*2001/116*0105 e4*2001/116*0124	1a
SX4 S-Cross	JY	e4*2007/46*0779	
Wagon R	MM H00	e4*98/14*0042 e4*2001/116*0042 e4*2001/116*0311	1a, 2c, 7b
<u>Toyota Europe (B) 5013</u>			
Auris	E15J(a) E15UT(a) HE15U(a)	e11*2001/116*0299 e11*2001/116*0305 e11*2007/46*0018	1a, 4
Auris II (E18)	E15UT(a)	e11*2001/116*0305	1a, 4
Touring		ab NT 14 e11*2001/116*0305	
Hybrid	HE15U(a)	ab NT 15 e11*2007/46*0018 ab NT 06	
Avensis	T22	e11*96/79*0077	1a
Avensis Verso	M2	e6*98/14*0083 e6*2001/116*0083	1a

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Avensis	T25	e11*2001/116*0196	1a
Avensis	T27	e11*2001/116*0331	1a, 4
Aygo (Sitz mit integrierter Kopfstütze)	AB1	e11*2001/116*0236	1a, 2c, nur Ausführungen 6-11 verwendbar!
Camry	V2	e6*93/81*0029	1a
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	1a, 7b
Corolla	E12U E12J E12T	e11*98/14*0179 e11*2001/116*0179 e11*98/14*0180 e11*2001/116*0180 e11*98/14*0181 e11*2001/116*0181	1a, 7b
Corolla Verso	E12J1	e11*2001/116*0178 e11*98/14*0178	
Corolla Verso	R1	e11*2001/116*0222	1a
Prius	HW2	e11*2001/116*0200	1a
Prius	XW5(EU, M)	e11*2007/46*2971	1a, 4
RAV4	XA3(a)	e6*2001/116*0105 bis Nt 09	1a, 4
RAV4	XA4(EU, M))	e6*2007/46*0166	1a, 4
Verso	AR2	e11*2001/116*0350	1a, 4
Verso-S	XP12(a)	e11*2007/46*0020	1a, 4
Yaris	P1	e6*98/14*0064 e6*2001/116*0064	1a, 7b
Yaris Verso	P1F P2	e2*98/14*0248 e2*2001/116*0248 e6*98/14*0066 e6*2001/116*0066	
Yaris	XP9 XP9F(a)	e11*2001/116*0248 e11*2001/116*0249	1, 4, 7b
Yaris	XP13M(a)	e11*2007/46*0152	1a, 4
Yaris	XPA1 (EU, M)	e6*2007/46*0437	1, 4, 9
Yaris Cross	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013	1, 4, 9
<u>Volvo (S)</u>	<u>9101</u>		
S 40, V 40	V	e4*96/27*0007 e4*98/14*0007	1a

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
S 40, V 40, V 50, C 30	M	e4*2001/116*0076	1a
S 60	R	e9*98/14*0036	1a
	H	e9*2001/116*0036 e9*98/14*0044 e9*2001/116*0044	
S 60, V 60	F	e9*2007/46*0023	1a
S 70, V 70	L	e9*93/81*0002	1a
S 70-, V 70 BIFUEL	G	e9*97/27*0027	
C 70 (Coupé, Cabriolet)	N	e4*96/27*0015 e4*98/14*0015 e4*2001/116*0015	1a
V 70, - Cross Country, XC70	S	e4*98/14*0040 e4*2001/116*0040	1a
V 70 BIFUEL	J	e4*98/14*0061	
V 70 BIFUEL	JV	e4*2001/116*0061 e1*KS*0006	
V 70	B	e9*2001/116*0065	1a
S 80	T	e9*96/79*0028 e9*98/14*0028 e9*98/14P0028	1a
S 80	K	e9*98/14*0043	
S 80 BIFUEL	KV	e1*KS*0007	
S 80	A	e9*2001/116*0057	1a, 4, 8
940, S 90, V 90	9	e9*93/81*0002 e9*97/27*0027	1a
XC 60	D	e9*2001/116*0068	1a
XC 90	C	e9*2001/116*0046	1a
<u>VW</u>	<u>0600</u>		
<u>VW</u>	<u>0603</u>		
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	1a
Caddy (LKW)	2KN	L320	
Caddy	SK	e13*2018/858*00002	1a, 8, 9
Caddy (LKW)	SKN	e13*2018/858*00003	1a, 8
Fox	5Z	e1*2001/116*0301	1a, 7b
Golf, Vento	1H	e1*96/79*0068	1, 7b
Golf-, Vento syncro	1HX1	e1*92/53*0004	
Golf (III) Cabriolet	1E	e1*96/79*0070	

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	1, 7b
Golf (IV) Cabriolet	1E	e1*96/79*0070 e1*98/14*0070	
Golf (V/VI)	1K	e1*2001/116*0242	1a, 7b
Golf (V/VI) Plus, Cross - Jetta, Golf (V/VI) Kombi	1KP 1KM	e1*2001/116*0304 e1*2001/116*0328	
Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623	1a, 7b, 8
Golf (VIII)	CD	e1*2007/46*2014	1a, 7b, 8
Golf Variant (VII)	AUV	e1*2007/46*0627	1a
Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627	1a
ID 3	E1	e1*2007/46*2033	1a, 8, 9
ID 4	E2	e1*2018/858*00004	1a, 8, 9
Jetta	16	e1*2007/46*0539	1a
Lupo	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	1a, 7b
Lupo 3L	6E	e1*98/14*0114 e1*2001/116*0114	
Lupo Gti	6ES	e1*98/14*0147	
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	1a, 7b
New Beetle Cabriolet	1Y	e1*2001/116*0205	
Beetle	16	e1*2007/46*0539	1a, 7b
Passat	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	1
Passat	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	1
	3BL	e1*98/14PD0162 e1*2001/116*0162	
Passat W8	3BS	e1*98/14*0173 e1*2001/116*0173	
Passat, -Variant	3C	e1*2001/116*0307	1a
Passat, -Variant	3C	e1*2007/46*0502	1a, 8
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	1a, 8

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
 Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
 Typ / Model : CLIX I  
 Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung /</u> <u>Manufacturer</u> <u>Sales description</u>	<u>amtliche Typ-</u> <u>bezeichnung /</u> <u>Official model</u> <u>description</u>	<u>BE-Nr. / TA no.</u>	<u>Anmerkungen</u> <u>s. 3.3 /</u> <u>Remarks</u> <u>cf. 3.3</u>
Polo	6N 6NF	e1*98/14*0069 G951	1a, 7b
Polo Classic	6KV	e9*98/14*0008	
Polo	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	1, 7b
Polo, Crosspolo	6R	e1*2001/116*0510	1a, 7b
Polo	AW	e1*2007/46*1783	1a, 8
Sharan	7M	e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	1a, 2c
Sharan	7N	e1*2007/46*0401 e1*2007/46*0434	1a 1a, 8
T-Cross	C1	e13*2007/46*1985	1a, 8
T-Roc	A1	e13*2007/46*1845	1a, 8
Tiguan I	5N	e1*2001/116*0450 bis NT 26	1a, 8
Tiguan II	5N	e1*2001/116*0450 ab Nt 27	1a, 8
Touran, Cross -	1T	e1*2001/116*0211	1
T5 Transporter, Caravelle	7HC 7HCA	e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286	1a, 7b
Multivan, Business, California, California Beach California	7HM 7HMA 7J0	e1*2001/116*0218 e1*2001/116*0289 L225 L148	
T5 (LKW)	7HK		
T6 Transporter, California, Kombi, Multivan, California Beach	7HC	e1*2001/116*0220	1a, 7b
Up!, Cross Up! (Sitz mit integrierter Kopfstütze)	AA	e13*2007/46*1167 bis Nt 14	1a, 7b, nur Ausführungen 6-11 verwendbar!
Up! (Sitz mit integrierter Kopfstütze)	AA	e13*2007/46*1167 ab Nt 15 (2016-)	1a, 7b, nur Ausführungen 6-11 verwendbar!

**Fahrzeugteil /** : **Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /**  
*Vehicle part* : *Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag*  
**Typ / Model** : **CLIX I**  
**Auftraggeber / Client** : **WALSER GmbH, A-6845 Hohenems**

### 3.3. Anmerkungen / Remarks

- 1 nur für serienmäßige Normal- und Sportsitze (nicht für serienmäßige RECARO-Sportsitze) für Fahrer und Beifahrer
  - 1a nur für serienmäßige Normalsitze für Fahrer und Beifahrer
  - 2c der Bezug darf nur für Fahrzeuge verwendet werden bei denen die Austrittsöffnung des Seiten-Airbags am Sitz durch eine mit der Aufschrift „AIRBAG“ gekennzeichneten Hart-Kunststoff-Kappe, an der zur Fahrzeugaußenseite liegenden Lehenseite, erkenntlich ist.
  - 4 nur Bezugsausführung 4 und 11: zur Befestigung des Schonbezuges muss die hintere serienmäßige Sitzgestellverkleidung mit unter den Schonbezug geschlagen werden. Der mitgelieferte Bezug für die Sitzfläche dient statt dessen zur Abdeckung der unteren Sitzstruktur
  - 4a nur Bezugsausführung 4, 5 und 11: zur Befestigung des Schonbezuges muss die serienmäßige vordere und hintere Abspannung des Lehnenbezuges unterhalb des Lehnenrahmens waagrecht auf einer Breite von 300 mm eingeschnitten werden. Durch den Einschnitt wird die die vordere Lasche des Schonbezuges nach hinten geführt und mit dem Rückenteil des Schonbezuges verbunden (betrifft nur Ausführung 1).
  - 7b nur Bezugsausführungen 4, 5 und 11: bei 2- bzw. 3türigen Fahrzeugen müssen vor der Montage des Schonbezuges die Lehnenentriegelungshebel (easy-entry-Funktion) und deren Führungsbeschläge demontiert werden. Es müssen Durchbrüche für die Lehnenentriegelungshebel erfolgen. Nach dem Aufziehen des Schonbezuges müssen die Führungsbeschläge wieder funktionsfähig montiert werden.
  - 8 nur Bezugsausführungen 4 und 5: der Bezug / die Auflage muss im Kopfteil mit einer wiederverschließbaren Öffnung versehen sein, die eine Montage bei eingebauter Kopfstütze ermöglicht.
  - 9 nur Bezugsausführungen 4 und 11: bei Verwendung in Fahrzeugen mit Center-Airbag müssen beide Seiten des Bezuges offen und jeweils mit dem Hinweis „Airbag“ versehen sein. Zudem muss die korrekte Position des Sitzbezuges auf beiden Seiten der Lehne überprüft werden. /
- 
- 1 *Only for standard normal and sports seats (not for standard RECARO sports seats) for driver and passenger*
  - 1a *Only for standard normal seats for driver and passenger*
  - 2c *The cover can only be used for vehicles where the outlet opening of the side airbag on the seat is recognisable by a hard plastic cover labelled "AIRBAG", on the back rest side located to the outer side of the vehicle.*
  - 4 *Only cover design 4 and 11: To fasten the protective cover, the rear standard seat frame cover must be folded under the protective cover. The cover provided for the seat can instead be used to cover the lower seat structure.*
  - 4a *Only cover design 4 and 11: To fasten the protective cover, the wiring of the OEM seat cover has to be cutted in the horizontal plane for the width of 300 mm. Through this opening the front part of the cover on the lower edge of the back rest is attached to the rear part.*
  - 7b *Only cover designs 4, 5 and 11: With 2 or 3 door vehicles the back rest unlocking levers (easy entry function) and their frame fittings must be disassembled before assembly of the protective*

**Fahrzeugteil /** : **Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /**  
*Vehicle part* : *Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag*  
**Typ / Model** : **CLIX I**  
**Auftraggeber / Client** : **WALSER GmbH, A-6845 Hohenems**

---

*cover. There must be openings for the back rest unlocking lever. After pulling on the protective cover, the frame fittings must be re-assembled in a functional manner.*

- 8 *Only cover designs 4 and 5: The seat cover / seat cushion must have a reclosable closure at the top which enables the mounting of the cover while the head rest is still attached.*
- 9 *Only cover designs 4 and 11: for use in vehicles with a center-airbag both sides of the seat cover must be open and each must be marked "AIRBAG". In addition, the correct position of the seat cover on both sides of the backrest must be checked.*

#### 4. Anlagen / Attachments

0. Änderungen / Changes  
1 Blatt / sheet
1. Schnittlagebilder und Fotos der Ausführungen /  
*Photos and cut-off images of the designs*  
39 Blatt / sheet

#### 5. Zusammenfassung / Conclusion

Der beschriebene Fahrzeugteil für Sitze mit Airbag-System erfüllt die Anforderungen der unter Punkt 2. genannten Prüfgrundlage. Die unter Punkt 2.3. aufgeführte Prüfung (Nachweis der Schwerentflammbarkeit) wurde auf Wunsch des Auftraggebers nicht durchgeführt.

Unter der Berücksichtigung der Anmerkungen unter Punkt 1.4 bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung des beschriebenen Sitzbezuges in Verbindung mit den in der Zuordnung unter Punkt 3. aufgeführten Fahrzeugen. Die mit dem Sitzbezug auszurüstenden Fahrzeuge dürfen in Bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Eine Abnahme der Änderung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation ist nicht erforderlich.

Lt. Einzelanweisung gemäß §13 Abs.1 KfSachvG zu StVZO §19.2 darf dieser Technische Bericht nicht für reihenweise hergestellte Teile verwendet werden, für die eine Teilegenehmigung erforderlich ist. Er dient somit nicht zur Vorlage bei Begutachtungen nach §19 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO.

Der Bericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die auf die Umrüstung bezogene Vorschriften ändern oder wenn die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen.

Der Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 43 sowie die unter Punkt 4. aufgeführten Anlagen und darf ohne Genehmigung der Technischen Prüfstelle nicht auszugsweise veröffentlicht werden. /

*The described vehicle part for seats with airbag-system fulfils the requirements of the testing specification mentioned under point 2. The test listed under point 2.3 (proof of flame retardancy) was not carried out at the request of the client.*

*Taking into account the remarks under point 1.4, there are no technical concerns about using the described seat cover in connection with the vehicles listed in the classification under point 3. The*

**Fahrzeugteil /** : **Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /**  
*Vehicle part* : *Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag*  
**Typ / Model** : **CLIX I**  
**Auftraggeber / Client** : **WALSER GmbH, A-6845 Hohenems**

---

*vehicles to be equipped with seat covers should not deviate from standard with regards to the aforementioned testing specification.*

*Acceptance of the modification by an officially recognized expert or inspector of a technical inspection agency or a test engineer of an officially recognized monitoring organization is not required.*

*According to the individual instructions in accordance with sect. 13 para. 1 KfSachvG [Law governing the qualification of motor vehicle experts] for StVZO sect. 19.2, this technical report cannot be used for series produced parts for which a parts authorization is required. Therefore, it is not for presentation at appraisals in accordance with sect. 19 StVZO in connection with sect. 21 StVZO.*

*The report loses its validity if rules regarding retrofitting change or if the vehicles show changes which influence the described retrofitting.*

*The technical report encompasses pages 1 to 43 and the attachments listed under point 4. and cannot be published in extracts without the authorization of the technical testing laboratory.*

Köln, 29.01.2024  
bz

Technischer Dienst der  
der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
Technologiezentrum Verkehrssicherheit

  
B. Eng. Bartholomäus Zak

Fahrzeugteil / : Sitzbezüge & Sitzauflagen für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag /  
Vehicle part : Seat covers & seat cushions for seats with integrated side airbag  
Typ / Model : CLIX I  
Auftraggeber / Client : WALSER GmbH, A-6845 Hohenems

---

Anlage 0 /  
Attachment 0

## 0. Änderungen / Changes

- 0.1. Es wird berichtigt / : - --  
*The following has been corrected*
- 0.2. Es wird geändert / : - die Beschreibungen der Ausführungen wurden  
*The following has been changed* aktualisiert / *The descriptions have been updated*  
- redaktionelle Änderungen / *editorial changes*
- 0.3. Es wird hinzugefügt / : - weitere Ausführung 12 / *further design 12*  
*The following has been added*
- 0.4. Es entfällt / : - --  
*The following has been omitted*